

**Viega Prevista**

Il sistema di risciacquo  
di nuova generazione.



**viega**

# INDICE

4

Viega Prevista. La scelta migliore per l'installazione in muratura o a secco.

6

La cassetta di risciacquo. L'apice di qualità e praticità, in soli 8 cm.

10

Viega Prevista Pure. Il sistema per l'installazione in muratura. La tecnologia che fa la differenza nel bagno.

12

Modulo WC Viega Prevista Pure. L'eccellenza nell'installazione in muratura per WC sospesi.



14

Cassetta di risciacquo da incasso Viega Prevista Pure. Il massimo della tecnologia con il massimo vantaggio.

16

Viega Prevista Dry. Il sistema per l'installazione a secco. Il cuore di una progettazione vincente del bagno.



20

Viega Prevista Dry Plus. Personalizzare in autonomia qualsiasi installazione.

22

Viega Visign. Le nuove placche di comando per Prevista. L'integrazione di design perfetta per ogni bagno.

28

Tecnica di risciacquo per orinatoi. Eleganza e igiene, dentro e fuori la parete.

29

Viega Visign. L'assortimento perfetto di placche di comando.

30

Viega Prevista. L'ineguagliabile assortimento di cassette di risciacquo e moduli.





## Viega Prevista

# LA SCELTA MIGLIORE PER L'INSTALLAZIONE IN MURATURA O A SECCO.

La progettazione di un ambiente bagno impone una scelta molto attenta riguardo al sistema di risciacquo. Che si scelga l'installazione in muratura o a secco, Viega Prevista offre ampia flessibilità e soddisfa esigenze specifiche.




### i

#### I VANTAGGI DELL'INSTALLAZIONE IN MURATURA

- Soluzione solida e collaudata
- Spessore ridotto nel caso di WC sospeso
- Placca come unico elemento visibile
- Possibilità di integrazione in qualsiasi parete.

#### Installazione in muratura: la soluzione collaudata


Solida e collaudata da decenni, l'installazione in muratura è tuttora la scelta più frequente di molti professionisti.


**i**
**I VANTAGGI DELL'INSTALLAZIONE A SECCO**

- Rapida installazione e manutenzione
- Nessun indebolimento del muro
- Possibilità di creazione di una superficie di appoggio aggiuntiva, se si opta per l'installazione controparete
- Estrema flessibilità nell'impostazione architettonica
- Maggiore protezione acustica.

**Installazione a secco, maggiore flessibilità**

Il metodo a secco rende l'installazione ancora più rapida e flessibile. In combinazione con un sistema di binari come Prevista Dry Plus, consente di personalizzare lo spazio del bagno in base alle più svariate esigenze. E questo è di certo un altro dei tanti motivi che hanno contribuito al largo successo del nuovo sistema Viega nel settore.

**SOLUZIONI VIEGA: IDEALI PER OGNI AMBIENTE**


Installazione in muratura con WC a pavimento.

Installazione in muratura con WC sospeso.

Installazione a secco controparete con WC sospeso.

**Viega Prevista, la risposta universale**

La scelta fra installazione in muratura o a secco dipende da esigenze strutturali. Per questo Viega offre versioni per ognuna delle due applicazioni, donando massima flessibilità agli installatori. Tutte le soluzioni Viega utilizzano la stessa tecnica di risciacquo e sono completamente compatibili con tutte le placche di comando Viega Visign, per una scelta mirata, sempre adeguata all'applicazione e a esigenze specifiche. Infatti per Viega la qualità passa anche dalla versatilità.

# Viega Prevista. La cassetta di risciacquo L'APICE DI QUALITÀ E PRATICITÀ, IN SOLI 8 CM.

In soli 8 cm di profondità, la nuova cassetta di risciacquo Prevista è il cuore dei nuovi sistemi Viega per l'installazione in muratura e a secco. E questa novità apre un inedito capitolo in termini di qualità grazie alle proprie eccellenti caratteristiche di compatibilità, flessibilità e durata.



## **Una cassetta per tutte le applicazioni**

La nuova cassetta Prevista è il punto di partenza per ogni nuovo sistema di risciacquo, qualunque sia l'installazione scelta, che sia a secco o in muratura.

## **Moduli standardizzati**


La semplicità e l'intuitività sono una costante per Viega. Anche la nuova cassetta di risciacquo Prevista soddisfa al meglio ogni applicazione, senza dover modificare le principali operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria.

## **Sicurezza testata**

Prima della consegna, ogni singola cassetta di risciacquo viene controllata più volte, pezzo per pezzo, per verificarne tenuta e funzionamento. Una procedura tipica di Viega, studiata per offrire la massima sicurezza d'uso e affidabilità nel tempo.



**Convincente sotto ogni aspetto: la nuova cassetta di risciacquo stampata per iniezione e soffiaggio in un unico pezzo.**



#### Allacciamento idraulico (fig. 1)

Con filettatura esterna da ½" conica (maschio), l'allacciamento idraulico predisposto in tutte le cassette Prevista si collega ai sistemi Viega Smartpress e Raxofix in pochi secondi e senza utensili, anche grazie a speciali raccordi a collegamento rapido appositamente studiati.

#### Placche di comando (fig. 2)

Tutte le nuove placche di comando Visign per Prevista sono combinabili con tutte le cassette Viega Prevista e installabili senza utensili.

#### Tecnologia di stampaggio per iniezione e soffiaggio (fig. 3)

La nuova cassetta di risciacquo Prevista è realizzata con tecnologia di stampaggio

per iniezione e soffiaggio a oltre 150 bar. Questa tecnica produce un guscio unico e robusto, a garanzia della massima tenuta e affidabilità a lungo termine.

#### Rete per intonaco (fig. 4)

Nelle cassette di risciacquo per installazione in muratura, due reti (anteriore e posteriore) facilitano l'intonacatura. Sono premontate in fabbrica e collegate alla cassetta stessa in maniera indissolubile.

#### Valvole di riempimento e di scarico (figg. 5 e 7)

La valvola di riempimento e quella di scarico possono essere inserite e rimosse senza utensili, in modo indipendente l'una dall'altra. La valvola di scarico, regolabile in termini di volume di risciacquo parziale

e totale, ha un dispositivo di azionamento smontabile e snodato. Un accorgimento sviluppato per consentire la rimozione e l'inserimento in poche mosse.

#### Distanziale (fig. 6)

L'involucro plastico è robusto anche grazie ai distanziali interni che ne impediscono lo schiacciamento, incluso quello di colore giallo che idealmente si accoppia col corpo della valvola di scarico.

Per saperne di più:  
[viega.it/Prevista/tecnica-di-risciacquo](http://viega.it/Prevista/tecnica-di-risciacquo)

## Viega Prevista. La cassetta di risciacquo L'EVOLUZIONE CHE SEMPLIFICA LA VITA.

Con il nuovo sistema di risciacquo Prevista, Viega ha pensato molto a come rendere più facile la vita in cantiere. E dopo anni di ricerca e sviluppo ha creato una tecnologia che donerà ai professionisti non solo un notevole risparmio di tempo, ma anche un significativo guadagno in termini di sicurezza e comfort.



### **Giallo: una scelta intuitiva**

Nel nuovo sistema di risciacquo Prevista i componenti mobili e modificabili sono di colore giallo: immediatamente riconoscibili. Così le operazioni di installazione e manutenzione sono facilmente intuibili, che si tratti della chiusura del rubinetto a squadra, del fissaggio della curva di scarico o dei cursori per la regolazione della quantità di acqua erogata dalla valvola di scarico durante il risciacquo.

### **Compatta, ma accessibile**

La nuova cassetta Viega Prevista presenta una larghezza estremamente ridotta (inferiore a 50 cm), consentendo la massima libertà di posizionamento dei sanitari circostanti il WC. Nonostante ciò l'accessibilità interna è sempre massima, consentendo qualsiasi operazione di regolazione o manutenzione (sempre senza l'impiego di alcun utensile).

### **Straordinaria flessibilità di regolazione**

La nuova cassetta di risciacquo Prevista offre una flessibilità di regolazione senza pari, un contenuto d'acqua complessivo ridotto a 7,5 e la possibilità di impostare i volumi da 4,5 a 7,5 l per il risciacquo totale e da 2 a 4 l per quello parziale. Poche semplici mosse consentono di personalizzare le impostazioni e trovare rapidamente la combinazione ideale tra risparmio idrico e comfort, a prescindere dal tipo di sanitario installato.




Per saperne di più:  
[viega.it/Prevista/Installazione](http://viega.it/Prevista/Installazione)



Video di installazione.

- 1** Piegando le due leve, la valvola viene accorciata e può essere rimossa più facilmente per la manutenzione.
- 2** Impostazione del risciacquo parziale da 2 a 4 l.
- 3** Corsore per l'impostazione del risciacquo totale da 4,5 a 7,5 l.
- 4** Guarnizioni di fondo indeformabili e annesse al corpo della valvola di scarico.




#### **Allacciamento idraulico: il collegamento più facile**

L'inserimento del rubinetto a squadra nella cassetta di risciacquo è facilissimo, anche e soprattutto grazie allo speciale adattatore annesso al rubinetto, che consente un rapido collegamento alla cassetta. Altrettanto funzionale è il raccordo studiato per i sistemi Viega Smartpress e Raxofix, che permette un allacciamento idraulico rapido e sicuro, senza l'impiego di alcun elemento di tenuta intermedio.

## Viega Prevista Pure. Il sistema per l'installazione in muratura

# LA TECNOLOGIA CHE FA LA DIFFERENZA NEL BAGNO.

Massima affidabilità e facilità di installazione sono fattori decisivi per gli interventi in bagno. Ecco perché Viega ha sviluppato il nuovo sistema per l'installazione in muratura partendo da zero e dotando la cassetta di risciacquo di componenti interni standardizzati. Così, collegamento e tecnica di risciacquo partono sempre dalla stessa base, riducendo la complessità delle operazioni.



Modulo WC Prevista Pure.

Cassetta di risciacquo da incasso Prevista Pure.

### Una sola cassetta di risciacquo, due applicazioni

Nell'installazione in muratura, Viega offre la possibilità di scegliere tra il modulo WC Prevista Pure per WC sospesi e la cassetta di risciacquo da incasso Prevista Pure per WC a pavimento. Entrambe le soluzioni utilizzano la stessa cassetta di risciacquo e possono quindi

essere combinate con tutte le nuove placche di comando Visign compatibili con Prevista.

Con il modulo WC Prevista Pure si possono installare i vasi sospesi mediante apposite barre filettate fornite assieme al telaio del modulo. Disponibili con interasse di 180 o 230 mm, permettono

un abbinamento perfetto con tutti i sanitari disponibili sul mercato.

Quando si installa un WC a pavimento, la cassetta di risciacquo Prevista Pure è la scelta migliore. Il tubo di risciacquo regolabile consente di variare l'altezza di installazione di 140 mm, dando ai professionisti una grande libertà.

## Prevista Pure per installazione in muratura

 <b>Modulo WC</b>	 <b>Cassetta di risciacquo da incasso</b>	 <b>Modulo bidet</b>	 <b>Modulo lavabo</b>
Per WC sospesi	Per WC a pavimento	Per bidet sospesi	Adatto per lavabo singolo e doppio
Dimensioni di installazione 1.101 x 451 x 8 cm	Dimensioni di installazione 1.088 x 416 x 8 cm	Dimensioni di installazione 370 x 350 x 8 cm	Dimensioni di installazione 450 x 300 x 8 cm
Rete per intonaco doppia	Rete per intonaco doppia	Connessioni idrauliche e di scarico regolabili in loco	Curva di scarico inclusa, connessioni idrauliche predisposte
Telaio di acciaio con linguette di fissaggio pieghevoli	Linguette di fissaggio innestabili e fornite separatamente	Telaio di acciaio con linguette di fissaggio pieghevoli	Telaio di acciaio con linguette di fissaggio pieghevoli

+

## Perfetta compatibilità con le nuove placche di comando Visign



Grazie ai suoi elementi standardizzati, si può tranquillamente abbinare Prevista a qualsiasi nuova placca di comando Visign. L'installazione senza l'ausilio di utensili e l'assoluta compatibilità tra cassetta e placca garantiscono la massima semplicità di intervento.

+

### Qualità Viega

Ognuna delle nuove cassette è realizzata mediante stampaggio per iniezione e soffiaggio in un unico pezzo ed è sottoposta a severi test per controllarne la tenuta idraulica. La produzione delle cassette è gestita da un processo robotizzato e automatizzato.



## Modulo WC Viega Prevista Pure

# L'ECCELLENZA NELL'INSTALLAZIONE IN MURATURA PER WC SOSPESI.

Il nuovo modulo WC Prevista Pure semplifica notevolmente la progettazione e l'installazione. Ma non solo: apre nuovi orizzonti all'installazione in muratura grazie alle proprie innovazioni nella tecnica di risciacquo.





### Minimo spessore per un design al top

I moduli da incasso per l'installazione in muratura devono permettere la creazione di bagni d'alta qualità anche dal punto di vista estetico, proprio come nel caso del modulo WC Prevista Pure. Lo spessore applicato frontalmente può essere compreso tra 10 e 80 mm e consente la realizzazione di rivestimenti su misura, utilizzando soluzioni che spaziano da piastrelle sottili a pietre naturali spesse.

### Massima flessibilità, di serie

Tutto il necessario per la corretta installazione è fornito di serie assieme al modulo WC Viega Prevista Pure. Ogni componente è pensato per essere utilizzato intuitivamente, senza alcun utensile e nella massima sicurezza.

### Qualità senza compromessi, qualità Viega

Il modulo WC Prevista Pure è sinonimo di massima durata e facilità di installazione, grazie alla nuova cassetta di risciacquo stampata per iniezione e soffiaggio in un unico pezzo, all'estrema facilità di intervento e alla propria solida struttura in acciaio. Se correttamente installato e sostenuto, il modulo WC è dimensionato per una capacità di carico fino a 400 kg.

### Perfetta integrazione in parete

Grazie alle linguette di fissaggio integrate nel telaio di acciaio fornito di serie, è possibile fissare la cassetta a una struttura posteriore. La doppia rete per intonaco agevola inoltre la perfetta integrazione della cassetta WC all'interno della parete.



#### IL MODULO WC PREVISTA PURE IN SINTESI


- Modulo per WC sospesi, peso massimo ammesso di 400 kg
- Spessore di installazione ridotto a 8 cm
- Cassetta di risciacquo per stampata per iniezione e soffiaggio in un unico pezzo per la massima durata e tenuta
- Compatibile con tutte le nuove placche di comando Viega Visign
- Rete per intonaco doppia, fissata di serie al modulo
- Modulo dotato di telaio in acciaio con linguette per un comodo fissaggio
- Spessore rivestimento frontale minimo di 10 mm, massimo di 80 mm
- Nessun utensile necessario.

## Cassetta di risciacquo da incasso Viega Prevista Pure

# IL MASSIMO DELLA TECNOLOGIA CON IL MASSIMO VANTAGGIO.

Grazie alla nuova cassetta di risciacquo da incasso Prevista Pure, gli installatori hanno la possibilità di combinare in tutta libertà i WC a pavimento con il sistema di risciacquo di nuova generazione e le placche di comando.





### LA CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO PREVISTA PURE IN SINTESI

- Cassetta di risciacquo per l'installazione in muratura di WC a pavimento
- Spessore di installazione ridotto a 8 cm
- Cassetta di risciacquo stampata per iniezione e soffiaggio in un unico pezzo per la massima durata
- Compatibile con tutte le nuove placche di comando Viega Visign
- Rete per intonaco doppia, fissata di serie alla cassetta
- Spessore rivestimento frontale minimo di 10 mm, massimo di 80 mm
- Nessun utensile necessario.

### Design personale, uso universale

Una volta installata, la nuova cassetta di risciacquo da incasso Viega Prevista Pure offre infinite possibilità di personalizzazione del design. Grazie all'ampia compatibilità con tutte le placche di comando Visign (garantita da componenti standardizzati), si può valorizzare il bagno secondo il proprio gusto, ad esempio con una placca di comando in un colore esclusivo. L'installazione senza utensili consente inoltre di rivedere e cambiare la placca scelta anche in un secondo momento.

### Eccellenza garantita nel tempo

Anche la cassetta di risciacquo da incasso Viega Prevista Pure convince per la sua lunga durata. Testata più volte prima della consegna e pensata per essere adattata a qualsiasi WC a pavimento sul mercato, offrirà elevate prestazioni anche a distanza di anni. Lo stesso vale per le valvole di scarico e di riempimento, che sono state sottoposte alle più dure prove nel lungo periodo, perché per Viega la qualità è anche sinonimo di durabilità.

### Compattezza e flessibilità

Oltre a un'estrema robustezza, derivata dall'innovativo processo di produzione, la cassetta Viega Prevista è disponibile con ingombri estremamente ridotti, non solo in termini di spessore, ma anche di larghezza. Ciò significa migliore movimentazione e un'estrema flessibilità nel suo posizionamento all'interno di qualsiasi ambiente bagno. Tutte le cassette Viega Prevista, inoltre, sono fornite di serie con un pratico strato anticondensa esterno, applicato su tutti i lati dell'involucro plastico.

Per saperne di più:  
[viega.it/Prevista/Installazione](http://viega.it/Prevista/Installazione)

## Viega Prevista Dry. Il sistema per l'installazione a secco

# IL CUORE DI UNA PROGETTAZIONE VINCENTE DEL BAGNO.

Realizzare un'installazione capace di far risparmiare tempo dipende in primis dalla scelta del sistema. Per questo, Viega ha radicalmente semplificato la procedura con Prevista. Alla base dell'innovativo sistema di risciacquo è la nuova cassetta, dedicata a tutte le applicazioni dell'impiantistica moderna.



### Pronti ad affrontare qualsiasi sfida

Scegliendo un sistema Viega per installazioni a secco, si sceglie la massima libertà. Viega offre Prevista Dry per l'installazione controparete o in pareti divisorie leggere, e Prevista Dry Plus per l'installazione su binari, rispettivamente con profondità da 8 o 12 cm.

### Compatibile con tutte le placche di comando

Grazie agli elementi standardizzati, si può abbinare a Prevista qualsiasi nuova placca di comando Visign, a prescindere dalla misura della cassetta (che sia da 8 o 12 cm). L'installazione senza l'ausilio di utensili e l'assoluta compatibilità tra cassetta e placca garantiscono una semplicità di applicazione senza pari.

Per saperne di più:  
[viega.it/Prevista/  
Tecnica-di-risciacquo](http://viega.it/Prevista/Tecnica-di-risciacquo)

## Moduli WC Prevista Dry per l'installazione a secco

 Modulo WC	 Modulo WC	 Modulo WC	 Modulo WC
Modulo WC con cassetta di risciacquo spessore 8 cm	Modulo WC con cassetta di risciacquo spessore 12 cm	Modulo WC con cassetta di risciacquo spessore 12 cm	Modulo WC con cassetta di risciacquo spessore 12 cm
Altezza 1.140 mm	Altezza 1.120 mm	Altezza 980 mm	Altezza 830 mm
Solo 500 mm di larghezza	Collegamento WC con doccetta di serie	Collegamento WC con doccetta di serie	Collegamento WC con doccetta di serie
Compatibile con tutte le placche di comando	Con connessioni idrauliche e fissaggi regolabili in altezza	Costruzione compatta	Posizionamento della placca frontale o dall'alto

+

## Completamento di gamma Prevista Dry per l'installazione a secco

 Modulo bidet	 Modulo lavabo	 Modulo orinatoio	 Per maniglie di supporto
Altezza 1.120 mm	Altezza 1.120 mm	Altezza 1.120–1.300 mm	Altezza 1.120 mm
Con posizionamento universale dell'allacciamento idraulico	Traverse regolabili in altezza con bloccaggi rapidi	Traverse regolabili in altezza con bloccaggi rapidi	Compatibile con tutti i moduli di pari altezza

+

## Combinabile con le nuove placche di comando Visign



## Viega Prevista Dry. L'installazione

# MAI VISTA UNA SOLUZIONE COSÌ RAPIDA E FLESSIBILE.

Durante ogni installazione, le soluzioni di design funzionale di Viega Prevista supportano costantemente i professionisti nel raggiungimento dei loro obiettivi. Sui binari così come direttamente controparete, chi sceglie Viega Prevista ottiene un notevole risparmio di tempo. Giorno dopo giorno, progetto dopo progetto.



Per saperne di più:  
[viega.it/Prevista](http://viega.it/Prevista)

### **Minimo sforzo, massima flessibilità**

Il sistema di risciacquo di nuova generazione Viega Prevista Dry rende più semplice la vita in cantiere sotto ogni punto di vista. Tutte le operazioni di installazione e ordinaria manutenzione sono concepite per essere realizzate

senza alcun utensile, rendendo il tutto un vero e proprio gioco da ragazzi.



### Il giallo vuol dire installazione senza utensili

Anche nell'installazione dei moduli il colore giallo serve a suggerire a colpo d'occhio la strada per un montaggio rapido e senza utensili. Ad esempio la clip gialla collocata alla base dei piedi di supporto consente il fissaggio sul binario. Una volta agganciato, il modulo può essere semplicemente tirato verso l'alto e allineato all'altezza desiderata.



### Il bloccaggio rapido, un bloccaggio rivoluzionario

Gialli sono anche gli ineguagliabili bloccaggi rapidi, che facilitano l'allineamento del modulo lavabo e del modulo orinatoio. D'ora in poi, per regolare l'altezza di connessioni idrauliche e scarichi di questi moduli basteranno poche semplici mosse: sganciare il bloccaggio rapido, regolare l'altezza corretta e richiudere il bloccaggio rapido. In più, grazie alla scala graduata applicata sul lato destro dei moduli orinatoio e lavabo Prevista, è molto facile ricreare le proprie esigenze di cantiere.

### Adattabile a qualsiasi contesto

Tutti i nuovi moduli Viega Prevista Dry sono realizzati con profili metallici verniciati di dimensione 40 x 40 mm, compatibili ad ogni modo con i profili tipici per le installazioni a secco con dimensioni 50 o 75 mm.




Set di fissaggio rapido alla parete per i moduli Prevista Dry.

## Viega Prevista Dry Plus

# PERSONALIZZARE IN AUTONOMIA QUALSIASI INSTALLAZIONE.

Quando si tratta di progettare un bagno domestico su misura o l'allestimento bagno di un edificio pubblico, con Viega Prevista Dry Plus si possono realizzare anche le richieste più originali. Il sistema composto da appositi binari e raccordi non solo consente un'estrema libertà di progettazione, ma può anche essere installato rapidamente e in completa autonomia.





### Rapido e creativo

Il sistema Prevista Dry Plus è costituito dai moduli a secco Prevista Dry, completati da binari e raccordi Dry Plus. Il risultato è il sistema Prevista Dry Plus: riferimento assoluto in termini di personalizzazione e comfort di installazione. Le dispendiose operazioni a cui si è costretti nel caso di sistemi per installazioni a secco tradizionali sono ormai superate grazie a questo innovativo sistema, diminuendo i tempi di installazione e aumentando le possibilità creative.

### Installazione semplice, anche per un solo operatore

L'installazione di Prevista Dry Plus è così semplice che può essere realizzata senza problemi, anche da un solo operatore. I raccordi trapezoidali possono essere montati con un angolo di 90° o 45° sia sul lato aperto sia su quello chiuso del binario, per assorbire qualsiasi tensione a cui può essere sottoposta la struttura. Serrando la vite integrata nel raccordo, questo si fissa saldamente al binario creando un collegamento stabile. I singoli moduli Prevista Dry vengono semplicemente posizionati sul binario inferiore, mentre i piedi di supporto vengono bloccati con le apposite clip gialle dopo la necessaria regolazione. Ecco perché l'installazione non potrebbe essere più semplice.



Utensile per il taglio dei binari Prevista Dry Plus.

### Estrema facilità di adattamento e calcolo

Il binario Prevista Dry Plus fornito è lungo 5 m. Con un profilo di 40 x 40 mm di dimensione, offre una superficie di appoggio adeguata per i pannelli di rivestimento in cartongesso e consente di realizzare un giunto di collegamento sul binario stesso. Quest'ultimo viene accorciato in maniera precisa e pulita utilizzando la tranciatrice che fa parte del sistema. Non sono necessarie ulteriori troncatrici, così l'installazione è tanto intuitiva quanto silenziosa.



Binario e raccordo: i due elementi fondamentali di Prevista Dry Plus.

### Una risorsa online

È disponibile un configuratore online per un rapido calcolo del materiale necessario. Questo strumento permette di ricreare la parete a secco desiderata, inserendo i moduli Prevista Dry necessari ed elaborando la lista dei componenti utili per quella specifica situazione d'installazione.

Per saperne di più:  
[viega.it/Prevista/Configuratore](http://viega.it/Prevista/Configuratore)

## Viega Visign. Le nuove placche di comando per Prevista L'INTEGRAZIONE DI DESIGN PERFETTA PER OGNI BAGNO.

Non solo tecnica, ma anche estetica: le nuove placche di comando Visign compatibili con Prevista consentono di trasformare ogni bagno in un moderno spazio abitativo, grazie a un design d'alto pregio abbinabile a qualsiasi modulo controparete.



### Design personalizzabile per un bagno unico

Il bagno è un ambiente versatile tanto quanto i propri utenti. La nuova gamma di placche di comando Viega Visign offre la soluzione perfetta per ogni bagno e per ogni stile: da quelli classici a quelli contemporanei, dai più ricercati ai più minimal. La scelta dei materiali varia dalle superfici in vero legno e acciaio inox spazzolato fino al vetro e ai materiali plastici di alta qualità, tutti in diversi colori (anche speciali, su richiesta).

### Installazione flessibile e senza utensili

Le nuove placche di comando Visign non richiedono utensili per l'installazione. Inoltre, tutti i nuovi modelli sono compatibili con la cassetta di risciacquo Prevista, indipendentemente dalla variante considerata. Scegliere il design dell'ambiente bagno è quindi solo una questione di gusto, non di soluzioni tecniche. Si può prevedere un posizionamento a filo parete o l'installazione di un pratico alloggiamento per pastiglie odoranti su tutte le placche Visign for Style e Visign for More.

### Comfort senza tempo

Tutte le nuove placche di comando Visign per Prevista non solo si abbinano perfettamente alle ultime tendenze in fatto di sanitari e rivestimenti, ma convincono anche per la piacevole sensazione tattile, la particolare facilità di attivazione e gli effetti ottici accattivanti e unici nel loro genere.



Per le esigenze di design più sofisticate: il telaio per l'installazione a secco a filo parete.

**Massima libertà di scelta: 5 delle oltre 50 varianti di design proposte di serie.**



**Visign for Style 20**  
Materiale plastico, bianco alpino




**Visign for More 201**  
Acciaio inox spazzolato



**Visign for Style 23**  
Materiale acrilico, nero / color acciaio inox



**Visign for More 204**  
Acciaio inox lucido



**Visign for More 205 sensitive**  
Vetro, nero intenso

Per saperne di più:  
[viega.it/Prevista/configuratore-placche-di-comando](https://viega.it/Prevista/configuratore-placche-di-comando)

**Viega Visign. Le nuove placche di comando per Prevista**

# L'IGIENE MAGGIORE NELLO SPAZIO MINORE.

C'è un momento in cui pulizia e igiene vanno concretamente oltre l'ordinario. Ed è quando si uniscono a tecnologia e comodità d'uso. Proprio come nelle placche di comando a sfioro di Viega.






**Visign for Style 25 sensitive, materiale plastico color bianco alpino, con vernice fluorescente come ausilio per l'orientamento al buio.**

#### **Eleganza da “non toccare”**


Pulizia esemplare, semplicità di manutenzione e design accattivante: le placche di comando a sfioro Viega Visign for More 205 sensitive e Visign for Style 25 sensitive portano in ogni bagno il massimo livello del comfort. Per entrambe, il risciacquo si attiva avvicinando la mano alla placca di comando in corrispondenza della funzione desiderata. Ciò garantisce agli utenti non solo il massimo della comodità, ma anche una completa protezione da germi e batteri. Le placche di comando sono pulite come il loro design, grazie a superfici che facilitano l'igiene e durano nel tempo.

#### **Funzione igiene programmabile**

Negli edifici pubblici con periodi d'inattività stagionale, come ad esempio scuole o hotel, preservare la qualità dell'acqua è una priorità assoluta. La funzione Hygiene+ di Viega offre la soluzione perfetta. In combinazione con tutte le placche di comando elettroniche, le installazioni in serie e ad anello della distribuzione di acqua potabile contribuiscono a prevenire il problema della stagnazione, una delle principali cause di proliferazione di batteri quali la Legionella. Un controllo elettronico integrato nella placca rileva la mancata erogazione di acqua e nei periodi di inutilizzo provvede autonomamente al ricambio della stessa. Il risciacquo viene attivato grazie alla funzione Hygiene+, programmabile in termini di tempo e di volume e presente di serie su tutte le placche con azionamento elettronico.



**Insieme alla funzione Hygiene+, gli allacciamenti ad anello e in serie contribuiscono a preservare la qualità dell'acqua potabile.**



**Viega Visign. Le nuove placche di comando per Prevista**

# LA TECNOLOGIA DEL FUTURO, OGGI INTEGRATA DI SERIE.


Dotate di moderna tecnologia a LED, attivazione a sfioro, a infrarossi o azionamento del risciacquo a distanza, le placche di comando Visign sono pronte a tutto. Proprio come Viega Prevista.

## **Illuminazione nel segno della modernità**

L'illuminazione gioca un ruolo centrale nella progettazione del bagno. Non solo garantisce più benessere, ma anche più

sicurezza. Molte placche di comando elettroniche possono essere dotate di una luce a LED, posta nella zona dell'attivazione del risciacquo o sul perimetro della placca. Caratterizzata

da una piacevole colorazione bianco neutro, aiuta a orientarsi al buio e crea un'atmosfera unica anche nell'ambiente bagno.



Disponibile in acciaio inox spazzolato o laccato, la placca di comando Visign for More 201 presenta tasti leggermente in rilievo, di grande impatto estetico e tattile.



Con la sua forma snella ed elegante, Visign for More 204 in acciaio inox spazzolato decora la parete come fosse un gioiello. Per un tocco di autentica classe, perfetto in qualsiasi bagno di design.

#### L'illuminazione intelligente, a LED

L'illuminazione a LED è di serie sia su Visign for More 202 sia su Visign for More 205, solo quest'ultima include invece la funzione Hygiene+. I LED si attivano solamente quando viene rilevato un movimento nella stanza, e i pulsanti di comando si illuminano quando l'utente avvicina la mano alla placca. Visign for More 201 e Visign for More 204 possono essere dotate, su richiesta, di un telaio di supporto retro-illuminato, che fa brillare la placca non appena l'utente si avvicina.

#### La comodità dell'azionamento a distanza

Oltre alla funzione di controllo intelligente dell'illuminazione, è disponibile un ulteriore dettaglio votato al comfort: l'azionamento a distanza di Visign for Style 23 e Visign for More 200 consente di attivare il risciacquo da dove risulta più pratico per l'utente, ad esempio in angolo, sulla parete opposta o da un mobile vicino. La soluzione ideale in spazi angusti, per persone

a ridotta mobilità o semplicemente per chi desidera attivare il risciacquo in maniera più comoda.



**Azionamento WC elettronico a distanza per Prevista Visign for Style 23:** si inserisce discretamente in ogni parete e in ogni mobile. Il risciacquo parziale e quello totale sono contrassegnati da due puntini impressi sulla superficie.



**Azionamento WC elettronico a distanza per Prevista Visign for More 200.**

## Viega Prevista. Tecnica di risciacquo per orinatoi

# ELEGANZA E IGIENE, DENTRO E FUORI LA PARETE.

La pulizia non è un lusso, è una necessità primaria. Non a caso le tecnologie intelligenti per l'azionamento del risciacquo garantiscono la massima igiene negli ambienti pubblici, sempre e comunque.

### L'azionamento del risciacquo nascosto: l'incontro di libertà di progettazione e igiene

Nel settore pubblico offre il vantaggio di una sicurezza assoluta contro atti vandalici, oltre all'elevato livello igienico e al design essenziale. Si tratta dell'azionamento per orinatoio senza placca di comando o copertura: una possibilità offerta dall'azionamento del risciacquo nascosto.

Un sensore posto all'interno del sifone dell'orinatoio registra le variazioni di flusso e di temperatura che si verificano durante l'uso e fa scattare automaticamente un risciacquo. Inoltre, il sistema rileva se il livello di acqua nel sifone è troppo basso e riempie la chiusura antiodore con un risciacquo per evitare fastidi. Il risultato è una combinazione perfetta di comfort e libertà di progettazione, nella totale assenza della placca di comando.



Il sensore installato nel sifone garantisce massimo comfort senza placca di comando.



### Il comfort dell'azionamento a infrarossi

L'azionamento a raggi infrarossi è particolarmente adatto per il settore pubblico e semipubblico. Questo perché combina un elevato comfort con un'igiene esemplare: un sensore dietro la placca di copertura rileva l'utilizzo senza alcun contatto e attiva automaticamente un risciacquo quando l'utente si allontana dall'orinatoio. Il volume di

risciacquo e il campo di rilevamento sono impostabili a seconda dell'utilizzo.

Il design è personalizzabile a sua volta. Per i contesti più ricercati sono disponibili versioni in legno pregiato, vetro e plastica. Tra le varianti per il settore pubblico è anche disponibile una robusta versione in metallo con attacco a vite, particolarmente utile contro gli atti vandalici.

## Viega Visign

# L'ASSORTIMENTO PERFETTO DI PLACCHE DI COMANDO.

A sfioro, programmabili o con illuminazione a LED: la varietà di tecnologie, di colori e di design delle placche di comando Viega Visign per Prevista consente una progettazione su misura di ogni spazio a disposizione. Oltre agli esempi di colore riportati qui sotto, ulteriori varianti sono reperibili nel depliant dedicato alle placche di comando e nel configuratore online.

8620.1



8621.1



8622.1



8624.1



8625.1



8610.1



8611.1



8613.1



8614.1



8615.1



8641.1



8640.1



8631.1




8635.1




8635.2



8650.1



8651.1



8651.2



## Viega Prevista

# L'INEGUAGLIABILE ASSORTIMENTO DI CASSETTE DI RISCIAQUO E MODULI.

Le nuove cassette di risciacquo e i moduli Prevista offrono la proverbiale qualità Viega, naturalmente sempre combinata con un'attenzione costante in termini di flessibilità e funzionalità.



8503



8310.79



8513



8367



8550



8566



8523



8521



8522



8524



8530



8533



8521.32



8570.39



8568



8535



8538



8539



8535.31



8535.32



8570.45



8536



8536.31



8560.31



8560



8570.48



8570.32



8573



8570.36



8001



8401



8400



8411



8420



8570.40



8570.42



**Viega Italia S.r.l.**

Via Giulio Pastore, 16  
40053 Valsamoggia –  
Località Crespellano (BO)  
Italia

Telefono +39 051 67120-10  
Fax +39 051 67120-27

[info@viega.it](mailto:info@viega.it)  
[viega.it](http://viega.it)

