

Dichiarazione di prestazione

N. DOP-14055-12

- 1. Identificazione del prodotto secondo l'allegato della dichiarazione di prestazione
- 2. Cassette WC
- 3. Igiene personale (IP)
- 4. Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1

D-57439 Attendorn

Tel.: +49 2722-61-0

Fax: +49 2722-61-1415

info@viega.de

- 5. Non applicabile
- 6. Sistema 4
- 7. Autocertificazione con prova del modello e controllo di produzione svolto dal produttore

8.

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Volume acqua di lavaggio	Soddisfatto	
Ermeticità (WL)	Soddisfatto	EN 44055-2040 : A4-2045
Affidabilità funzionale valvola di scarico (VR)	Soddisfatto	EN 14055:2010+A1:2015
Rumorosità (NL)	Soddisfatto	
Durevolezza (DA)	Soddisfatto	

La prestazione dichiarata fa riferimento ai prodotti secondo l'allegato della dichiarazione di prestazione

9. La prestazione del prodotto identificata nel punto 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata nel punto 8. L'esclusivo responsabile della redazione della presente dichiarazione di prestazione è il produttore, indicato nel punto 4. Firmato per e in nome del produttore da:

p.p. K. Arens Direttore gestione prodotti p.a. L. Büdenbender Gestione prodotti

budger Bida lides



Allegato alla dichiarazione di prestazione

N. DOP-14055-12

Article	Model-Description	Designation Code
771928	8512 Prevista Pure-Modulo WC 1077 mm	EN 14055 - CL1 – 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
771942	8516 Prevista Pure-Modulo WC 820 mm	EN 14055 - CL1 – 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
771959	851231 Prevista Pure-Modulo WC con attacco di ventilazione1077 mm	EN 14055 - CL1 – 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
771973	8524 Prevista Dry-Modulo WC versione per progetti 1120x490 mm	EN 14055 - CL1 – 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
771980	8522 Prevista Dry-Modulo WC incluso attacco wc con doccetta	EN 14055 - CL1 - 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
771997	8521 Prevista Dry-Modulo WC incluso attacco WC con doccetta, altezza ceramica regolabile	EN 14055 - CL1 - 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
772000	8530 Prevista Dry-Modulo WC incluso attacco WC con doccetta, 980 mm	EN 14055 - CL1 - 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
772017	8533 Prevista Dry-Modulo WC incluso attacco WC con doccetta, 820 mm	EN 14055 - CL1 - 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
772024	852132 Prevista Dry-Modulo WC altezza ceramica regolabile individualmente	EN 14055 - CL1 - 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
772031	852231 Prevista Dry-Modulo WC successivamente regolabile in altezza	EN 14055 - CL1 - 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
772048	852233 Prevista Dry-Modulo WC per WC a pavimento o WC per bambini	EN 14055 - CL1 - 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
799410	8503 Cassetta di risciacquo da incasso Prevista Pure 8 cm	EN 14055 - CL1 – 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
799427	8513 Modulo WC Prevista Pure per WC a parete 8 cm	EN 14055 - CL1 - 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
798598	8513.31 Modulo WC Prevista Pure con attacco di ventilazione per WC a parete 8 cm	EN 14055 - CL1 - 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA
798529	8523 - Modulo WC Prevista Dry per WC a parete 8 cm	EN 14055 - CL1 - 4,5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL – DA

p.p. K. Arens Direttore gestione prodotti p.a. L. Büdenbender Gestione prodotti

budger Bida lides

Attendorn, 02.01.2021