


NEW

**Assortimento Viega**  
**Novità**





**INDICE**

F1 Prestabo	4
P1 Utensili di pressatura	4
J1 Valvole Easytop	4
R1 Fonterra	5
S2 Prevista Dry Plus	5
S3 Prevista Pure	6
S4 Placche di comando/accessori	6
S6 Accessori/componenti singoli	7
V5 Ricambi per sifoni e colonne automatiche	8



4 015211 305611

**Codice GTIN (Global Trade Item Number, ex EAN)**

Il codice GTIN è composto dal codice produttore costante 4015211 e dai relativi codici articolo a sei cifre, in questo esempio 305 611. Sostituendo le ultime sei cifre con i codici articolo si ottiene il codice GTIN.

## F1 PRESTABO



**Raccordo a T Prestabo XL con SC-Contur**  
 - acciaio al carbonio, zincato  
 - estremità a pressare femmina

**Fornitura**  
 O-ring EPDM, ghiere dentate, anelli separatori  
**Modello 1118XL**

	VdS	d1	d2	d3	conf.	articolo	M.
<b>NUOVO</b>	✓	76,1	22	76,1	1	<b>817 824</b>	46

VdS = omologazione tedesca VdS

## P1 UTENSILI DI PRESSATURA



**Set corone per Megapress**  
 - dotato di inserto valigia corone modello 2202.4, inserto coperchio modello 2202.90, corona articolo 639 426, 639 433, 740 245

**Fornitura**  
 Scomparto per ganaschia ad accoppiamento snodato art. 622 657 (mod. 2496.1) e art. 472 733 (mod. 2296.2)  
**Modello 2202.41**



	GSn	per d	pz	conf.	articolo	M.
<b>NUOVO</b>	P1/Z1	3/8-3/4	3	1	<b>793 531</b>	74

GSn = per ganaschia ad accoppiamento snodato  
 pz = pezzi nel set

**NUOVO**



**Corona per Megapress**  
 - acciaio fosfatato  
**Modello 4296.1**

	GSn	per D	conf.	articolo	M.
<b>NUOVO</b>	Z2	1	1	<b>815 103<sup>1</sup></b>	74

GSn = per ganaschia ad accoppiamento snodato  
<sup>1)</sup> idoneo per ganaschia ad accoppiamento snodato PT2 articolo 472 740

## J1 VALVOLE EASYTOP



**Set di riparazione**  
 - idoneo per valvola a sfera Easytop modello 2375.8  
 - non idoneo per valvola a sfera Easytop modello 4275.8, 4375.8  
 - PTFE

**Fornitura**  
 Una guarnizione per l'albero di comando e una per il tappo, 2 guarnizioni per sfera di intercettazione  
**Modello 2375.98**

	per d	conf.	articolo	M.
	15/18	1	<b>766 832</b>	95
	22	1	<b>766 849</b>	95
	28	1	<b>766 856</b>	95
	35	1	<b>766 863</b>	95
	42	1	<b>766 870</b>	95
	54	1	<b>766 887</b>	95

**NUOVO**



**Albero valvola dritta Easytop**  
 - bronzo al silicio  
**Fornitura**  
 Otturatore a disco di acciaio inossidabile, per chiave esagonale  
**Modello 2231.22**

	G	conf.	articolo	M.
	3/4	5	<b>778 361</b>	95

**NUOVO**

**R1 FONTERRA**

**NUOVO**
**Tassello di materiale plastico**

- per: Sistema radiante Fonterra,  
pannelli Fonterra Tacker e bugnati,  
fissaggio su sottofondi solidi

**Modello 1281.1**

L	conf.	articolo	M.
90	20	<b>827 144</b>	77

**NEW**
**S2 PREVISTA DRY PLUS**

**Modulo WC Prevista Dry Plus**
**regolabile in altezza**

- acciaio zincato

- compatibile con tutte le placche di comando WC per Prevista, sistema di risciacquo totale/  
parziale, senza barriere architettoniche, integrabile nel sistema a binari Prevista Dry Plus

**Fornitura**

Cassetta di risciacquo 3H da incasso, riduttore di flusso di risciacquo, scatola allacciamento WC, guaina per attacco WC con doccetta, set di allacciamento WC, materiale di fissaggio, attacco acqua R $\frac{1}{2}$  posteriore e in alto, curva di allacciamento WC DN90 (regolabile in profondità) di PP, maniccotto eccentrico DN90/100 di PP

**Dati tecnici**

Risciacquo parziale impostato da fabbrica ca. 3 l

Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 2–4 l

Risciacquo totale impostato da fabbrica ca. 6 l


Campo di regolazione risciacquo totale ca. 3,5–7,5 l

Carico max. 400 kg

sbalzo max. 700 mm

**Avvertenza**

Placche di comando e accessori: vedi gruppo Placche di comando per WC ed orinatoi Prevista.

**Modello 8515**

**NUOVO**

h	conf.	articolo	M.
937–1077	1	<b>824 099</b>	66

## S3 PREVISTA PURE



### Modulo WC Prevista Pure 820 mm

- per: muratura
- acciaio
- compatibile con tutte le placche di comando WC per Prevista, azionamento risciacquo frontale o dall'alto, sistema di risciacquo totale/parziale

#### Fornitura

Telaio zincato, cassetta di risciacquo 3L da incasso, set di allacciamento WC, materiale di fissaggio, protezione da spruzzi d'acqua, attacco acqua R $\frac{1}{2}$  posteriore, curva di allacciamento WC DN90 di PP, manicotto eccentrico DN90/100


#### Dati tecnici

- Risciacquo parziale impostato da fabbrica ca. 3 l
- Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 2-4 l
- Risciacquo totale impostato da fabbrica ca. 6 l
- Campo di regolazione risciacquo totale ca. 3,5-7,5 l
- Carico max. 400 kg
- sbalzo max. 700 mm

#### Avvertenza

Placche di comando e accessori: vedi gruppo Placche di comando per WC ed orinatoi Prevista.

#### Modello 8516



**NUOVO**

h	conf.	articolo	M.
820	1/12	771 942	66

## S4 PLACCHE DI COMANDO/ACCESSORI



**NUOVO**

### Tappo

- in combinazione con set accessori modello 8655.11


#### Avvertenza

Per l'impiego del suddetto set accessori elettronico in combinazione con una placca di comando WC manuale (non elettronica).

#### Modello 8655.12

pz	conf.	articolo	M.
5	1	826 956	66

pz = pezzi nel set



**NUOVO**

### Placca di copertura WC per Prevista

#### Visign for Style


- solo in combinazione con cavo di allacciamento modello 8570.55, azionamento risciacquo WC a distanza per Prevista Visign for Style 23 modello 8640.1, azionamento risciacquo WC a distanza per Prevista Visign for More 200 modello 8641.1
- materiale plastico
- senza funzione

#### Fornitura

Telaio di fissaggio, perno di fissaggio, azionamento d'emergenza

#### Modello 8660.1

placca di copertura	conf.	articolo	M.
materiale plastico bianco alpino	1	826 123	66


**Placca di comando per orinatoio per Prevista**
**Visign for Style 20**


- per: sistema di risciacquo per orinatoio
- materiale plastico
- azionamento manuale frontale

**Fornitura**

Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio, valvola a cartuccia

**Modello 8610.2**

	placca di copertura	tasto	conf.	articolo	M.
<b>NUOVO</b>	materiale plastico nero opaco	materiale plastico nero opaco	1	<b>817 947</b>	66


**Placca di comando per orinatoio per Prevista**
**Visign for Style 21**


- per: sistema di risciacquo per orinatoio
- materiale plastico
- azionamento manuale frontale

**Fornitura**

Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio, valvola a cartuccia

**Modello 8611.2**

	placca di copertura	tasto	conf.	articolo	M.
<b>NUOVO</b>	materiale plastico nero opaco	materiale plastico nero opaco	1	<b>818 050</b>	66


**Placca di comando per orinatoio per Prevista**
**Visign for More 200**
**comando risciacquo a infrarossi**

- per: sistema di risciacquo per orinatoio
- materiale plastico, vetro, legno
- azionamento risciacquo frontale a sfioro ad infrarossi

**Fornitura**

Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio, elettrovalvola a cartuccia, alimentatore di rete

**Dati tecnici**

tensione di rete 100–240 V AC/50–60 Hz


**Avvertenza**

Con funzione Hygiene di risciacquo programmabile dopo 1 h, 12 h, 24 h, 72 h o 168 h di non utilizzo.

Con profilo tra parete e placca di comando per la separazione ottica dei componenti.

**Modello 8620.2**
**DESIGN PLUS**  
powered by SH

	placca di copertura	conf.	articolo	M.
<b>NUOVO</b>	materiale plastico nero opaco	1	<b>814 090</b>	66

**S6 ACCESSORI/COMPONENTI SINGOLI**

**NUOVO**
**Placca protezione da cantiere**

- per: cassetta di risciacquo 3F da incasso
- materiale plastico

**Fornitura**

Meccanismo di azionamento

**Modello 8580.78**

	conf.	articolo	M.
	1	<b>818 647</b>	66


**NUOVO**
**Inserto filtro valvola di riempimento**

- idoneo per set valvola di riempimento modello 8580.3, 8580.4, 8580.5
- materiale plastico

**Fornitura**

Inserto filtro

**Modello 8580.70**

	conf.	articolo	M.
	5	<b>818 234</b>	66

## V5 RICAMBI PER SIFONI E COLONNE AUTOMATICHE



NUOVO

**Calotta Tempoplex**

- idoneo per sifone Tempoplex modello 6965, sifone Tempoplex corpo incasso modello 6965.1
- fig. 3

**Modello 6965.99**

	conf.	articolo	M.	
	1	<b>821 791</b>	90	