



Curva a 90°, Modello 95002A



Curva a 90°, Modello 95002A



122 645



Curva a 90°, Modello 95002A



109 288



Curva a 90°, Modello 95002A



10

102 494



Curva a 90°, Modello 95002A



12

100 513



Curva a 90°, Modello 95002A



14

467 463



Curva a 90°, Modello 95002A



15

100 018



Curva a 90°, Modello 95002A



16

467 470



Curva a 90°, Modello 95002A



18

100 148



Curva a 90°, Modello 95002A



22

100 063

28

100 193



Curva a 90°, Modello 95002A



Curva a 90°, Modello 95002A



35

101 046

42

102 777



Curva a 90°, Modello 95002A



Curva a 90°, Modello 95002A



54

104 115

64

119 829



Curva a 90°, Modello 95002A



Curva a 90°, Modello 95002A



76,1

125 080

88,9

127 077



Curva a 90°, Modello 95002A



Curva a 90°, Modello 95001A



108


138 431

d
8

117 184



Curva a 90°, Modello 95001A



Curva a 90°, Modello 95001A



10

105 136

12

101 510

viEGA



Curva a 90°, Modello 95001A



viEGA



Curva a 90°, Modello 95001A



14

465 742

viEGA



Curva a 90°, Modello 95001A



15

100 155

viEGA



Curva a 90°, Modello 95001A



16

467 456

viEGA



Curva a 90°, Modello 95001A



18

100 575

viEGA



Curva a 90°, Modello 95001A



22

100 391

viEGA



Curva a 90°, Modello 95001A



28

100 827

viEGA



Curva a 90°, Modello 95001A




35

103 415

viEGA



Curva a 90°, Modello 95001A



42

108 052

viEGA



Curva a 90°, Modello 95001A



54

112 028

64,0

594 350

viega



4 015211 634254

Curva a 90°, Modello 95001A



viega



4 015211 634261

Curva a 90°, Modello 95001A



76,1

634 254

88,9

634 261

viega



4 015211 110420

Curva a 45°, Modello 95041



viega



4 015211 103309

Curva a 45°, Modello 95041



10

110 420

12

103 309

viega



4 015211 467500

Curva a 45°, Modello 95041



viega



4 015211 100483

Curva a 45°, Modello 95041



14

467 500

15

100 483

viega



4 015211 467517

Curva a 45°, Modello 95041



viega



4 015211 101077

Curva a 45°, Modello 95041



16

467 517

18

101 077

viega



4 015211 100704

Curva a 45°, Modello 95041



viega



4 015211 101459

Curva a 45°, Modello 95041



22

100 704

28

101 459



Curva a 45°, Modello 95041



Curva a 45°, Modello 95041



35



Curva a 45°, Modello 95041

104 016



42



Curva a 45°, Modello 95041

108 823



54



Curva a 45°, Modello 95041

112 196



64



Curva a 45°, Modello 95041

138 394



76,1



Curva a 45°, Modello 95041

144 043



88,9



Curva a 45°, Modello 95040

144 425



108



Curva a 45°, Modello 95040

158 071



10



Curva a 45°, Modello 95040

109 325



12

103 019

14

467 487



Curva a 45°, Modello 95040



Curva a 45°, Modello 95040



15

100 292

16

467 494



Curva a 45°, Modello 95040



Curva a 45°, Modello 95040



18

100 773

22

100 605



Curva a 45°, Modello 95040



Curva a 45°, Modello 95040



28

101 336

35

104 955



Curva a 45°, Modello 95040



Curva a 45°, Modello 95040



42

110 338

54

114 916



Curva a 45°, Modello 95040



Curva a 45°, Modello 95040



64,0

594 244

76,1

633 837



Curva a 45°, Modello 95040



Curva a 180°, Modello 95060



88,9

633 844

10

117 542



Curva a 180°, Modello 95060



Curva a 180°, Modello 95060



12

121 785

15

115 951



Curva a 180°, Modello 95060



Curva a 180°, Modello 95060



18

113 445

22

121 518



Curva a 180°, Modello 95060



Sorpasso, Modello 95085



28


128 029

15


102 159



Sorpasso, Modello 95085



Sorpasso, Modello 95085



18

104 672

22

103 798

viEGA**Sorpasso, Modello 95086****viEGA****Sorpasso, Modello 95086****12****107 864****viEGA****Sorpasso, Modello 95086****viEGA****Sorpasso, Modello 95086****18****104 481****viEGA**

Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090

22**105 396****viEGA**

Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090

NF	d1	d2
✓	8	8

107 901**viEGA**

Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090

10**103 132****viEGA**

Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090

12**100 803****viEGA**

Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090

14**467 524****viEGA**

Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090

15 i x 12 i**116 897****15****100 094**



**Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090**



467 531



**Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090**



100 452



**Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090**



100 278



**Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090**



100 711



**Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090**



103 088



**Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090**



106 416



**Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090**



109 905



**Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090**



594 411



**Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090**



594 428



**Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090**



594 435

76,1

88,9



**Gomito a 90°
ridotto raggio
F/F, Modello 95090**



Gomito a 90°, Modello 95092



108

594 442

d
8

113 773



Gomito a 90°, Modello 95092



Gomito a 90°, Modello 95092



10

108 700

12

102 920



Gomito a 90°, Modello 95092



Gomito a 90°, Modello 95092



14

467 548

15

100 414



Gomito a 90°, Modello 95092



Gomito a 90°, Modello 95092



16

467 555

18


101 169



Gomito a 90°, Modello 95092



Gomito a 90°, Modello 95092



22


100 933

28

102 067



Gomito a 90°, Modello 95092



Gomito a 90°, Modello 95092




35

107 079



Gomito a 90°, Modello 95092



42

113 995



Raccordo a T, Modello 95130



54

118 891



Raccordo a T, Modello 95130



d1	d2	d3
6	6	6

107 475



Raccordo a T, Modello 95130



NF	d1	d2	d3
✓	8	8	8

105 747

8 x 6 x 8

128 968



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



10

104 092

10 x 6 x 10

120 009



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



12

101 435

12 x 10 x 12

109 745



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



12 x 8 x 12

136 635

14

467 562



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



14 x 12 x 14

467 586

14 x 12 x 12

584 412



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



14 x 14 x 12

584 429

14 x 16 x 14

584 436



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



15

100 131

15 x 12 x 15

101 848



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



15 x 18 x 15

103 200

15 x 12 x 12

103 569



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



15 x 15 x 12

104 863

15 x 22 x 15

105 143



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



15 x 10 x 15

106 355

15 x 8 x 15

120 245



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



16

467 579

16 x 12 x 16

467 593



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



16 x 14 x 16

467 609

16 x 12 x 14

584 443



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



16 x 14 x 14

584 955

16 x 14 x 12

584 962



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



16 x 18 x 14

584 979

16 x 18 x 16

584 986



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



18 x 15 x 18

100 582

18

100 612



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



18 x 15 x 15

101 053

18 x 18 x 15

102 890



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



18 x 12 x 18

103 606

18 x 22 x 18

104 689



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



18 x 12 x 15

107 413

18 x 18 x 12

114 565



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



18 x 12 x 12

120 122

18 x 14 x 18

467 616



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



18 x 16 x 18

467 623

18 x 14 x 14

584 993



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



18 x 14 x 16

585 006

18 x 16 x 14

585 013



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



18 x 16 x 16

585 020

18 x 18 x 14

585 037



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



18 x 18 x 16

585 044

22 x 15 x 22

100 445



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



22

100 476

22 x 18 x 22

101 497



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



22 x 15 x 15

101 725

22 x 22 x 15

102 456



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



22 x 15 x 18

102 944

22 x 18 x 18

103 217



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



22 x 22 x 18

104 702

22 x 12 x 22

104 733



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



22 x 28 x 22

105 204

22 x 18 x 15

105 297



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



22 x 14 x 22

467 630

22 x 16 x 22

467 647



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



22 x 16 x 16

585 051

22 x 16 x 18

585 068



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



22 x 18 x 16

585 075

22 x 22 x 14

585 082



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



22 x 22 x 16

585 099

22 x 14 x 18

592 585



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



28

101 022

28 x 22 x 28

101 282



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



28 x 15 x 28

101 619

28 x 18 x 28

102 852



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



28 x 22 x 22

103 248

28 x 28 x 22

106 232



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



28 x 15 x 22

106 737

28 x 18 x 22

109 219



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



28 x 28 x 15

109 424

28 x 22 x 15

112 943



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



28 x 28 x 18

113 032

28 x 12 x 28

114 183



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



28 x 18 x 18

114 947

28 x 35 x 28

115 760



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



28 x 22 x 18

122 119

35

104 184



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



35 x 22 x 35

104 375

35 x 28 x 35

105 808



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



35 x 15 x 35

107 291

35 x 18 x 35

109 899



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



35 x 28 x 28

110 727

35 x 22 x 28

113 599



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



35 x 35 x 28

117 580

35 x 35 x 22

121 235



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



35 x 28 x 22

122 676

35 x 22 x 22

123 673



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



42

108 236

42 x 28 x 42

110 383



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



42 x 22 x 42

111 595

42 x 35 x 42

113 711



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



42 x 15 x 42

118 556

42 x 35 x 35

122 591



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



42 x 18 x 42

125 479

54

110 819



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



54 x 28 x 54

117 467

54 x 35 x 54

117 818



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



54 x 22 x 54

118 792

54 x 42 x 54

119 652



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



64,0

131 722

64 x 42 x 64

595 227



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



64 x 54 x 64

595 234

76,1

135 911



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



76 x 54 x 76

595 357



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



88,9

137 021



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T, Modello 95130



89 x 76 x 89

595 371



Raccordo a T, Modello 95130



Raccordo a T,
Modello 94130G



d1	d2	d3
88,9	54	88,9

634 292

108

151 003



Raccordo a T,
Modello 94130G



Raccordo a T,
Modello 94130G



14 x 1/2 x 14

475 772

15 x 1/2 x 15

102 401



**Raccordo a T,
Modello 94130G**



131 029




**Raccordo a T,
Modello 94130G**



475 789




**Raccordo a T,
Modello 94130G**



103 767




**Raccordo a T,
Modello 94130G**



140 823



**Raccordo a T,
Modello 94130G**



157 999



**Raccordo a T,
Modello 94130G**



101 978



**Raccordo a T,
Modello 94130G**



109 141




**Raccordo a T,
Modello 94130G**



119 195



**Raccordo a T,
Modello 94130G**



258 955



**Raccordo a T,
Modello 94130G**



103 453

28 x 1 x 28

28 x 1/2 x 28



Raccordo a T,
Modello 94130G



Raccordo a T,
Modello 94130G



28 x $\frac{3}{4}$ x 28


112 035

35 x $\frac{3}{4}$ x 35


123 390



Raccordo a T,
Modello 94130G



Raccordo a T,
Modello 94130G



35 x $1\frac{1}{4}$ x 35


136 734

35 x $\frac{1}{2}$ x 35


152 734



Raccordo a T,
Modello 94130G



Manicotto, Modello 94243G



42 x $1\frac{1}{2}$ x 42

157 678

8 x $\frac{3}{8}$


145 002



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



8 x $\frac{1}{4}$

151 614

10 x $\frac{1}{2}$


112 400



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



10 x $\frac{3}{8}$


114 060

10 x $\frac{1}{4}$

136 673



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



12 x $\frac{3}{8}$

101 152

12 x $\frac{1}{2}$

101 398



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



12 x $\frac{1}{4}$

132 620

14 x $\frac{1}{2}$

467 739



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



14 x $\frac{3}{8}$

467 746

15 x $\frac{1}{2}$

100 025



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



15 x $\frac{3}{8}$

101 657

15 x $\frac{3}{4}$

102 234



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



16 x $\frac{1}{2}$


467 753

16 x $\frac{3}{4}$

467 760



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



18 x 1/2

100 650

18 x 3/4

101 039



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



22 x 1

100 889

22 x 3/4

100 322



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



22 x 1/2

101 749

28 x 1

100 285



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



28 x 3/4

102 913

28 x 1 1/4

105 839



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



28 x 1/2


121 228

35 x 1

107 109



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



35 x 1¼

102 661

35 x 1½

174 484



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



42 x 2

258 481

42 x 1½

106 638



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



42 x 1¼


141 905

54 x 2

109 196



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



54 x 1½

169 305

64,0 x 2½

138 202



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94243G



76 x 2½

137 236

89 x 3

140 007



Manicotto, Modello 94243G



Manicotto, Modello 94280G



108,0 x 4

159 634

15 x 1/2

116 040



Manicotto, Modello 94280G



Manicotto, Modello 94280G



18 x 1/2

120 221

22 x 3/4

117 894



Manicotto, Modello 94280G



Manicotto, Modello 94280G



22 x 1/2

131 166

28 x 1

126 940



Manicotto, Modello 94280G



Manicotto, Modello 94280G



35 x 1 1/4

140 946

42 x 1 1/2

142 841



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



10 x 3/8

118 051

10 x 1/4

118 976



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



10 x 1/2

119 515

12 x 1/2

104 214



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



12 x 3/8

105 259

14 x 1/2

475 758



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



14 x 3/8

585 198

15 x 1/2

100 254



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



15 x 3/8

101 787

15 x 3/4

104 771



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



16 x 1/2

475 765

16 x 3/4

585 204



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



18 x 1/2

100 940

18 x 3/4

102 180



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



22 x 1

102 470

22 x 3/4

100 728



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



22 x 1/2

101 664

28 x 1

100 964



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



28 x 3/4

104 139

28 x 1 1/4

107 192



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



35 x 1

107 857

35 x 1 1/4

108 267



Manicotto, Modello 94270G



165 864



Manicotto, Modello 94270G



42 x 1 1/2

117 597



Manicotto, Modello 94270G



Manicotto, Modello 94270G



42 x 1 1/4

163 419

54 x 2

160 586



Manicotto, Modello 94270G



**Raccordo a innesto,
Modello 94246G**



64,0 x 2 1/2

144 418

12 x 3/8

117 917



**Raccordo a innesto,
Modello 94246G**



**Raccordo a innesto,
Modello 94246G**



12 x 1/2

119 669

15 x 1/2

106 553



**Raccordo a innesto,
Modello 94246G**



**Raccordo a innesto,
Modello 94246G**



15 x 3/8

118 549

18 x 1/2

111 274



**Raccordo a innesto,
Modello 94246G**



**Raccordo a innesto,
Modello 94246G**



18 x ¾

132 873

22 x ½

112 455



**Raccordo a innesto,
Modello 94246G**



**Raccordo a innesto,
Modello 94246G**



22 x ¾

118 846

28 x 1

117 849



**Raccordo a innesto,
Modello 94246G**



**Raccordo a innesto,
Modello 94246G**



28 x ¾

131 838

35 x 1 ¼

133 252



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



12 x ½

105 693

12 x ¾

117 887



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



14 x ½

467 692

15 x ½

100 667



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



15 x $\frac{3}{4}$

130 114

15 x $\frac{3}{8}$

148 362



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



16 x $\frac{1}{2}$

467 708

18 x $\frac{1}{2}$

104 436



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



18 x $\frac{3}{4}$

109 011

22 x 1

113 865



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



22 x $\frac{1}{2}$

106 102

22 x $\frac{3}{4}$

107 581



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



28 x 1

109 561

28 x $\frac{3}{4}$

144 203



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



35 x 1 1/4

173 494

42 x 1 1/2

166 397



**Gomito a 90°,
Modello 94090G**



**Gomito a 90°,
Modello 94092G**



54 x 2

151 676

12 x 3/8

103 910



**Gomito a 90°,
Modello 94092G**



**Gomito a 90°,
Modello 94092G**



12 x 1/2

108 687

14 x 1/2

467 715



**Gomito a 90°,
Modello 94092G**



**Gomito a 90°,
Modello 94092G**



15 x 1/2

100 568

15 x 3/8

106 577



**Gomito a 90°,
Modello 94092G**



**Gomito a 90°,
Modello 94092G**



16 x 1/2

467 722

18 x 1/2

107 635



Gomito a 90°,
Modello 94092G



18 x $\frac{3}{4}$

133 108



Gomito a 90°,
Modello 94092G



22 x $\frac{3}{4}$

107 208



Gomito a 90°,
Modello 94092G



28 x 1

149 970



Gomito a 90°,
Modello 94092G



35 x $1\frac{1}{4}$

138 691



Manicotto con battente,
Modello 95270



Gomito a 90°,
Modello 94092G



22 x 1

144 067



Gomito a 90°,
Modello 94092G



22 x $\frac{1}{2}$

136 307



Gomito a 90°,
Modello 94092G



28 x $\frac{3}{4}$

131 739



Manicotto con battente,
Modello 95270



d
6

108 717



Manicotto con battente,
Modello 95270



d
8

107 093

10

102 357



**Manicotto con battente,
Modello 95270**



**Manicotto con battente,
Modello 95270**

12

100 872

14

467 654



**Manicotto con battente,
Modello 95270**



**Manicotto con battente,
Modello 95270**

15

100 117

16

467 661



**Manicotto con battente,
Modello 95270**



**Manicotto con battente,
Modello 95270**

18

100 469

22

100 353



**Manicotto con battente,
Modello 95270**



**Manicotto con battente,
Modello 95270**

28

100 698

35

102 616



**Manicotto con battente,
Modello 95270**



**Manicotto con battente,
Modello 95270**

42

105 433

54

106 744



**Manicotto con battente,
Modello 95270**



**Manicotto con battente,
Modello 95270**



64,0

124 038

76,1

127 862



**Manicotto con battente,
Modello 95270**



**Manicotto con battente,
Modello 95270**



88,9

128 319

108,0

146 481



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



8 x 6

142 872

10 x 6

121 082



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



10 x 8

121 150

12 x 10

107 420



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



12 x 8

120 504

14 x 12

464 301



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



585 136



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



102 524



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



464 318



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



464 325



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



101 176



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



106 874



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



464 332



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



464 349



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



101 565



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



101 602

22 x 15

22 x 18



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



22 x 12

110 758

22 x 14

464 356



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



22 x 16

464 363

28 x 22

102 111



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



28 x 15

105 037

28 x 18

106 256



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



28 x 16

585 143

35 x 28

105 334



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



35 x 22

109 738

42 x 35

111 687



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



42 x 28

117 269



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



54 x 42

116 118



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



54 x 35

120 788



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



54 x 28

124 076

64 x 54

594 374



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



76 x 64

594 381

76,1 x 54

634 278



**Manicotto di riduzione,
Modello 95240**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



89 x 76

594 398

108,0 x 88,9

594 404

18a x 15

100 520



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



22a x 18

100 780

22a x 15

100 841



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



28a x 22

101 015

15a x 12

101 060



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



35a x 28

103 118

28a x 15

103 156



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



28a x 18

103 637

12 x 10

104 290



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



18a x 12

104 566

35a x 22

105 792



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



15a x 10

105 983

42a x 35

106 935



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



22a x 12

108 298

42a x 28

110 260



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



54a x 42

112 530

35a x 18

115 180



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



35a x 15

115 296

54a x 35

115 852



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



12 x 8

116 187

42a x 22

116 392



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



28a x 12

118 013



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



54a x 28

118 648



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



12x 6

123 796



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



64,0a x 54

126 261



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



76a x 54

127 732



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



108,0a x 89

150 709

42a x 15

133 313



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



16a x 12

465 681

16a x 14

465 698



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



18a x 14

465 704

18a x 16

465 711



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



22a x 14

465 728

22a x 16

465 735



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



28a x 14

585 112

28a x 16

585 129



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



64,0a x 35

594 169

64,0a x 42

594 176



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



76a x 42

594 183

76a x 35

594 190



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



76a x 64

594 206

108,0a x 64

594 213



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



108,0a x 76

594 220

89a x 64


594 237



**Manicotto di riduzione,
Modello 95243**



Bocchettone, Modello 94330



89a x 54

634 308

15

110 239



Bocchettone, Modello 94330



Bocchettone, Modello 94330



18


122 249

22


116 583



Bocchettone, Modello 94330



Bocchettone, Modello 94330




28



**Bocchettone,
Modello 94330G**

154 196



35



**Bocchettone,
Modello 94330G**

176 174




15 x ½



**Bocchettone,
Modello 94330G**

113 421



18 x ½



**Bocchettone,
Modello 94330G**

120 856




22 x ¾



**Bocchettone,
Modello 94331G**

117 399




28 x 1



**Bocchettone,
Modello 94331G**

119 478




15 x ½



**Bocchettone,
Modello 94331G**

109 806




18 x ½



**Bocchettone,
Modello 94331G**

120 146



22 x ¾


112 967

28 x 1

133 535



**Bocchettone,
Modello 94331G**



Bocchettone, Modello 94340



35 x 1¼


220 839

10

132 033



Bocchettone, Modello 94340



Bocchettone, Modello 94340



12


151 645

15

103 699



Bocchettone, Modello 94340



Bocchettone, Modello 94340



18


124 434

22

104 399



Bocchettone, Modello 94340



Bocchettone, Modello 94340



28

107 604

35

114 695



Bocchettone, Modello 94340



Bocchettone, Modello 94340



42

125 899

54

148 256



**Bocchettone,
Modello 94340G**



**Bocchettone,
Modello 94340G**



12 x 1/2

163 051

15 x 1/2

103 422



**Bocchettone,
Modello 94340G**



**Bocchettone,
Modello 94340G**



15 x 3/4

110 390

15 x 3/8


122 683



**Bocchettone,
Modello 94340G**



**Bocchettone,
Modello 94340G**



18 x 1/2

106 690

18 x 3/4

109 295



**Bocchettone,
Modello 94340G**



**Bocchettone,
Modello 94340G**



22 x 1

105 310

22 x 3/4

101 527



**Bocchettone,
Modello 94340G**



**Bocchettone,
Modello 94340G**



28 x 1

103 002

35 x 1 1/4

107 918



**Bocchettone,
Modello 94340G**



**Bocchettone,
Modello 94340G**



42 x 1½



**Bocchettone,
Modello 94341G**

115 937



54 x 2



**Bocchettone,
Modello 94341G**

125 325



12 x ¾



**Bocchettone,
Modello 94341G**

118 921



12 x ½



**Bocchettone,
Modello 94341G**

147 099




15 x ½



**Bocchettone,
Modello 94341G**

102 128




15 x ¾



**Bocchettone,
Modello 94341G**

115 883



15 x ¾



**Bocchettone,
Modello 94341G**

122 959




18 x ½



**Bocchettone,
Modello 94341G**

109 042



18 x ¾


109 547

22 x 1


109 080



**Bocchettone,
Modello 94341G**



**Bocchettone,
Modello 94341G**




22 x ¾



**Bocchettone,
Modello 94341G**

101 558



28 x 1



**Bocchettone,
Modello 94341G**

103 705




35 x 1¼



**Bocchettone,
Modello 94341G**

108 427




42 x 1½



**Bocchettone,
Modello 94343G**

118 327




54 x 2



**Bocchettone,
Modello 94343G**

129 620




12 x ½



**Bocchettone,
Modello 94343G**

134 716




12 x ¾



**Bocchettone,
Modello 94343G**

167 202




15 x ½



**Bocchettone,
Modello 94343G**

102 395



15 x ¾


120 771

18 x ½

111 984



**Bocchettone,
Modello 94343G**




18 x ¾


116 859



**Bocchettone,
Modello 94343G**



**Bocchettone,
Modello 94343G**




22 x 1

115 098



**Bocchettone,
Modello 94343G**




22 x ¾


102 685



**Bocchettone,
Modello 94343G**



**Bocchettone,
Modello 94343G**




28 x 1


103 996



**Bocchettone,
Modello 94343G**



**Bocchettone,
Modello 94343G**




35 x 1¼

110 581



**Bocchettone,
Modello 94343G**



Bocchettone, Modello 94359



54 x 2

119 980



**Bocchettone,
Modello 94343G**



Bocchettone, Modello 94359



64,0 x 2½

144 005

76 x 2½

165 918

15 x ¾

288 402



Bocchettone, Modello 94359



288 396



Bocchettone, Modello 94359



288 389



Bocchettone, Modello 94359



288 372



Bocchettone, Modello 94359



288 365



Bocchettone, Modello 94359



Bocchettone, Modello 94359



42 x 1 3/4

288 358

54 x 2 3/8

288 341




**Bocchettone a 90°,
Modello 94096**



123 499



**Bocchettone a 90°,
Modello 94096**



134 815




**Bocchettone a 90°,
Modello 94096**



133 276



**Bocchettone a 90°,
Modello 94096**



146 368

22

28



**Bocchettone a 90°,
Modello 94096G**



15 x 1/2

114 787



**Bocchettone a 90°,
Modello 94096G**



18 x 3/4

216 962



**Bocchettone a 90°,
Modello 94096G**



22 x 3/4

107 338



**Bocchettone a 90°,
Modello 94096G**



35 x 1 1/4

121 433



**Bocchettone a 90°,
Modello 94098G**



15 x 1/2

103 859



**Bocchettone a 90°,
Modello 94096G**



18 x 1/2

119 461



**Bocchettone a 90°,
Modello 94096G**



22 x 1

120 498



**Bocchettone a 90°,
Modello 94096G**



28 x 1

112 295



**Bocchettone a 90°,
Modello 94098G**



12 x 1/2

120 979



**Bocchettone a 90°,
Modello 94098G**



18 x 1/2

110 017



**Bocchettone a 90°,
Modello 94098G**



18 x ¾

120 580



**Bocchettone a 90°,
Modello 94098G**



28 x 1

144 128



**Bocchettone a 90°,
Modello 94098G**



42 x 1½

144 098



Cappuccio, Modello 95301



d
8

121 273



Cappuccio, Modello 95301



12

104 450



**Bocchettone a 90°,
Modello 94098G**



22 x ¾

114 909



**Bocchettone a 90°,
Modello 94098G**



35 x 1¼

120 061



**Bocchettone a 90°,
Modello 94098G**



54 x 2

146 450



Cappuccio, Modello 95301



10

108 892



Cappuccio, Modello 95301



14

467 678



Cappuccio, Modello 95301



Cappuccio, Modello 95301



15



Cappuccio, Modello 95301

101 466



16



Cappuccio, Modello 95301

467 685



18



Cappuccio, Modello 95301

103 590



22



Cappuccio, Modello 95301

102 951



28



Cappuccio, Modello 95301

105 662



35



Cappuccio, Modello 95301

109 134



42



Cappuccio, Modello 95301

113 155



54



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94471G**



114 077

64

594 367

12 x 1/2

103 958



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94471G**



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94471G**



15 x 1/2

101 275

18 x 1/2

106 393



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94471G**



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94471G**



18 x 3/4

113 216

22 x 1/2

110 192



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94471G**



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94471G**



22 x 3/4


111 304

28 x 1


151 812



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94472G**



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94472G**



12 x 1/2


103 965

14 x 1/2


467 791



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94472G**



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94472G**



15 x 1/2


100 223

15 x 3/8

112 813



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94472G**




16 x 1/2

467 807



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94472G**



22 x 3/4

113 490



**Lega di stagno
diametro filo 3 mm,
Modello 94933**



3 mm

113 902



**Pasta decapante,
Modello 94943**



contenuto [g]
250

121 334



Clip, Modello 94826C1




6 mm

106 775



**Gomito a 90° con flangia,
Modello 94472G**



18 x 1/2

102 210



**Dado esagonale,
Modello 1911**



G 3/4

103 347



**Liquido decapante,
Modello 94940**




contenuto [g]
100

787 257



**Paglietta puliscitubo,
Modello 94961**



L	I
13	6

104 412



Clip, Modello 94826C1



8 mm

101 404



Clip, Modello 94826C1



Clip, Modello 94826C1



10 mm

100 407

12 mm

100 360



Clip, Modello 94826C1



Clip, Modello 94826C1



15 mm

100 070

18 mm

100 179



Clip, Modello 94826C1



Clip, Modello 94826C1



22 mm

100 216

24 mm

104 405



Clip, Modello 94826C1



Clip, Modello 94826C1



28 mm

100 896

35 mm

103 583



Clip, Modello 94826C1



Clip, Modello 94826C2



42 mm


105 822

6 mm


114 145



Clip, Modello 94826C2



Clip, Modello 94826C2



8 mm

101 794

10 mm

100 209



Clip, Modello 94826C2



Clip, Modello 94826C2



12 mm


100 438

15 mm


100 056



Clip, Modello 94826C2



Clip, Modello 94826C2



18 mm


100 100

22 mm

100 186



Clip, Modello 94826C2



Distanziale, Modello 94826.9



28 mm

101 121

9 mm

316 747



Fresa, Modello 94980



**Raccoglitrucoli,
Modello 94981**



viega



Lama, Modello 94980.1-584

146 405